

2021

TERMÉKKATALÓGUS

Sycon

léghkondicionálók

KOMFORTRA TERVEZVE

“Syen légkondicionálók komfortra tervezve”

A Syen légkondicionáló brand megalkotásánál több mint 30 éves technológiai fejlődés eredményeként a megbízhatóságot, a minőséget és a szépséget formáltuk a modern kor elvárásait visszatükröző formába. A Syen klíma brand jól strukturált, letisztult termékínálatával mindenki számára megkönnyíti a választást.

Célunk, hazánk élvonalába pozícionált légkondicionáló márkával, mindenki számára elérhető, megbízható megoldást kínálni a mindennapok kényelméhez.

A 14 milliárdos forgalommal és 20 éves tapasztalattal rendelkező cégcsoportunk nevéhez fűződik hazánk számos, klimatizálás területét meghatározó újítása. Hosszú távú piacpolitikánk és előremutató gondolkodásunk, partnereink és felhasználóink számára biztonságot és megelégedettséget kínálnak.





Syen légkondicionálók



SYEN LÉGKONDITIONÁLÓK

TULAJDONSÁGOK



Többszörös szűrőrendszer

A különböző szűrők képesek teljesen oxidálni és lebontani a szerves szennyeződések, elnyelik a füstöt és meggátolják a kellemetlen szagokat.

Kellemes éjszakai mód

Tegye kellemesebbé az éjszakáit! Ennek a funkciónak köszönhetően, Ön az emberi test számára legoptimálisabb hőmérsékletben pihenhet alvás közben.

I FEEL funkció

A szobahőmérséklet pontos szabályozását teszi lehetővé a készülék távirányítójába épített érzékelő segítségével. Helyezze el a távirányítót a szoba egy olyan pontján, ahol a legtöbbet tartózkodik és a berendezés igazodni fog az Ön igényeihez és pontosan tartja a kívánt hőmérsékletet.

Intelligens leolvasztás

Az automatikus leolvasztás meghatározott időnként működésbe lép, így növeli a fűtés hatásfokát. Az intelligens leolvasztás funkció tökéletes leolvasztást eredményez, ha a környezeti hőmérséklet a cső hőmérsékletével azonossá válik. Így védi az elektromos egységet és jobb hatásfokú fűtést eredményez.



Energia megtakarítás

A Syen Bora Plusz készülék az alacsony energiafogyasztás miatt is tökéletes választás, hiszen nem csupán hűtési üzemben energiatakarékos. Hűvösebb időjárás esetén gazdaságos fűtést is biztosít.

LED kijelző

A LED kijelző segítségével könnyen leolvashatóvá válik a hőfok és a gyengén látók számára is megoldást nyújt.

Wi-Fi vezérlés

Vezérelje a klímáját okostelefonról vagy akár táblagépről a világ bármely pontjáról.

8 °C-os temperálás

Kitűnő lehetőség hosszú ideig üresen álló helyiségek téli fagyvédelmére. Egyenletes, 8 °C-os hőmérsékleten tartja a helyiséget akkor is, amikor Ön távol van.

SYEN

A legújabb trendeknek megfelelő beépített funkciók, hatékony szűrők és innovatív alkalmazási lehetőségek.

SYEN BORA PLUSZ

MONO SPLIT

IDEÁLIS VÁLASZTÁS




G10 inverter technológia, Wi-Fi vezérlés, -15°C Fűtési működési tartomány, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, Többszörös szűrőrendszer, Cold Plasma szűrő, H-tarifa igényelhető, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, Kellemes éjszakai mód, 24 órás időzítő

01

Vágyat keltő elegáns vonalvezetés,
innovatív megoldások a kényelmes életért.



		SO09BO- E32DA4A	SOH12BO- E32DA4A	SOH16BO- E32DA4B	SOH24BO- E32DA4A
Hűtőtéljesítmény	W	2500	3200	4600	6155
Fűtőtéljesítmény	W	2800	3400	5200	6448
Telj.felvétel hűtő	W	781	997	1430	1760
Telj.felvétel fűtő	W	777	941	1400	1860
SEER/SCOP		6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Energiaosztály h/f		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Beltéri méret sz/ma/mé	mm	773X250X185	773X250X185	970X300X225	970X300X225
Beltéri zajszint	dB(A)	40/37/35/28	42/37/34/28	49/45/41/36	48/44/40/34
Beltéri tömeg	kg	8,5	8,5	13,5	13,5
Kültéri méret sz/ma/mé	mm	782X540X320	842X596X320	848X596X320	955X700X396
Kültéri zajszint	dB(A)	52	52	54	57
Kültéri tömeg	kg	29	31	34	49
Feszültség/betáp	V	230/kültéri	230/kültéri	230/kültéri	230/kültéri
Max.áramerősség	A	6,9	7,2	12	11,3
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Alaptöltet	kg	0,6	0,65	0,77	1,3
Alaptöltet elegendő	m	5	5	5	5
Hűtőközeg rátöltés	g/m	20	20	16	40
Csőméretek	mm	6/10	6/10	6/10	6/16
Min./max.csövezési táv.	m	3/15	3/20	3/20	3/25
Max. magasságkülönbség	m	10	10	10	10
Műk.tartomány hűtés	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43
Műk.tartomány fűtés	°C	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24

SYEN MUSE

MONO SPLIT


KOMFORTRA TERVEZVE




G10 inverter technológia, Wi-Fi vezérlés, -22°C Fűtési működési tartomány, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, Többszörös szűrőrendszer, Cold Plasma szűrő, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, Kellemes éjszakai mód, 24 órás időzítő

02

*Elérhető luxus a megelégedettségért.
Hűtésre és fűtésre is kiváló megoldás.*



		SOH09MU- E32DA1A	SOH12MU- E32DA1D	SOH18MU- E32DA1D	SOH24MU- E32DA1A
Hűtőtéljesítmény	W	2700	3500	5200	7000
Fűtőtéljesítmény	W	3000	3670	5300	7400
Telj.felvétel hűtő	W	805	1085	1528	1900
Telj.felvétel fűtő	W	779	990	1410	1897
SEER/SCOP	W/W	6.8/4.1	7.0/4.0	7.0/4.0	6.5/4.0
Energiaosztály h/f		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Beltéri méret sz/ma/mé	mm	894×291×211	894×291×211	1017×304×221	1135×328×247
Beltéri zajszint	dB(A)	40/.. /26	42/.. /26	45/.. /31	48/.. /33
Beltéri tömeg	kg	11	11	13.5	17.5
Kültéri méret sz/ma/mé	mm	782×540×320	848×596×320	965×700×396	965×700×396
Kültéri zajszint	dB(A)	50	52	57	57
Kültéri tömeg	kg	27.5	31	45	53.5
Feszültség/betáp	V	230/kültéri	230/kültéri	230/kültéri	230/kültéri
Max.áramerősség	A	6.8	6.8	11.5	17.5
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Alaptöltet	kg	0,55	0,7	1	1,7
Alaptöltet elegendő	m	5	5	5	5
Hűtőközeg rátöltés	g /m	16	16	16	40
Csőméretek	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
Min./max.csövezési táv.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
Max. magasságkülönbség	m	10	10	10	10
Műk.tartomány hűtés	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43
Műk.tartomány fűtés	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24

Syen Muse

Infra távirányító



ON-OFF
MODE
SWING FÜGGŐLEGES
SWING VÍZSZINTES
SLEEP
CLOCK
WI-FI
COLD PLASMA

FAN
TURBO
HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ
I FEEL
T-ON / T-OFF
QUIET
LIGHT
TEMP

I FEEL

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, így a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítja be a szoba hőmérsékletét.

QUIET

Ezzel a gombbal tudja a be rendezést csendes üzembe kapcsolni. A ventilátor a legalacsonyabb fokozatba kapcsol.

COLD PLASMA

Megnyomásával aktiválódik az „egészséges levegő” funkció, a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az úton ionizált levegő egészségesebb környezetet teremt.

FAN

Hűtés vagy páratlanítás üzemben tartva lenyomva a „FAN gombot”. A beltéri egység lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.

Syen Bora plusz

Infra távirányító



WI-FI

A Wi-Fi gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolja a berendezés Wi-Fi modulját. Ha a gombot 10mp-ig nyomva tartja a Wi-Fi funkció alaphelyzetbe áll vissza.

HŐMÉRSÉKLET

A „LE-FEL” gomb megnyomásával tudja a hőmérsékletet szabályozni. Ha 2 mp-ig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

TURBO

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtésre kapcsolni, így a készülék percek alatt kellemes hőérzetet teremt.

SLEEP

Megnyomásával be-, illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás.

SYEN BORA PLUSZ

MULTI SPLIT

03



		SMOH09BO-E32DA4A/I	SMOH12BO-E32DA4A/I	SMOH16BO-E32DA4B/I
		beltéri	beltéri	beltéri
Hűtőtjeljesítmény	W	2500	3200	4600
Fűtőtjeljesítmény	W	2800	3400	5200
Beltéri méret sz/ma/mé	mm	773X250X185	773X250X185	970X300X225
Beltéri zajszint	dB(A)	40/37/35/28/-	42/37/34/28/-	49/45/41/36
Beltéri tömeg	kg	8,5	8,5	13,5
Feszültség/betáp	V	230/kültéri	230/kültéri	230/kültéri
Max.áramerősség	A	0,22	0,22	0,22
Hűtőközeg		R32	R32	R32
Csőméretek	mm	6/10	6/10	6/10

G10 inverter technológia, Wi-Fi vezérlés, -22°C Fűtési működési tartomány, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, Többszörös szűrőrendszer, Cold Plasma szűrő, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, Kellemes éjszakai mód, 24 órás időzítő



Syen légkondicionálók


*A kifinomultságot és
szépérzéket tükröző
tudatos választás.*





SYEN

MULTI KÜLTÉRI

MULTI SPLIT

		SMH(18) E32DKO	SMH(24) E32DMO
		kültéri (max 2 beltéri)	kültéri (max 3 beltéri)
Hűtőtéljesítmény	W	5200	7100
Fűtőtéljesítmény	W	5400	8500
Telj.felvétel hűtő	W	1450	1950
Telj.felvétel fűtő	W	1300	2200
SEER/SCOP	W/W	6,1/4,0	6,1/4,0
Energiaosztály h/f		A++/A+	A++/A+
Kültéri méret sz/ma/mé	mm	899X378X596	1001X427X790
Kültéri zajszint	dB(A)	55	58
Kültéri tömeg	kg	43	68
Feszültség/betáp	V	230/kültéri	230/kültéri
Max.áramerősség	A	7,9	12,73
Hűtőközeg		R32	R32
Alaptöltet	kg	1,05	1,8
Alaptöltet elegendő	m	10	30
Hűtőközeg rátöltés	g/m	20	20
Csőméretek	mm	6/10-6/10	6/10-6/10-6/10
Min./max.csövezési táv.	m	20 (2x10)	60 (3x20)
Max. magasságkülönbség	m	5	10
Műk.tartomány hűtés	°C	-15..+43	-15..+43
Műk.tartomány fűtés	°C	-22..+24	-22..+24



G10 inverter technológia, Wi-Fi vezérlés, -22°C Fűtési működési tartomány, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, Többszörös szűrőrendszer, Cold Plasma szűrő, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, Kellemes éjszakai mód, 24 órás időzítő

Syen légkondicionálók



*Hatásos megoldás a kellemes közérzetért.
Ideális páratartalom beállítására
a lakásban.*

04



SYEN PÁRÁTLANÍTÓ

LED kijelző, Túlfolyás védelem, 16l/nap, Szűrőtisztítás emlékeztető, Programozható időzítő, Áramszünet memória, Tele víztartály riasztás, Öndiagnózis, Cseppvíz kivezetés, Valós idejű páratartalom kijelzés.

		SH16FA-E34NC1A
Párátlanítás	liter/nap 30 °C, RH80%	16
Méret	mm	353X496X225
Zajszint	dB(A)	43-45
Súly	kg	12
Feszültség	v	230
Áramerősség	a	2.1
Hűtőközeg		R134a
Tartály kapacitás	l	3/3.5
Légszállítás	m3/ó	100-115
Alkalmazhatóság	m2	20



Syen légkondicionálók

Kompakt hűtési megoldás a lakás díszeként, a modern kor elvárásait visszatükröző formában.

05

SYEN MOBIL KLÍMA

 Syen®		SHC09SH-E90NA3A
Hűtőteljesítmény	kW	2.5
Telj.felvétel hűtő	W	1000
EER	W	2.6
Méret	mm	315×770×395
Zajszint	dB(A)	49-53
Súly	kg	27
Feszültség	V	230
Max.áramerősség	A	5.5
Hűtőközeg		R290
Műk.tartomány	°C	+16..+30

Időzítés, LED kijelző, Kompakt kivitel, Infra távirányító, Könnyen kezelhető, Csak hűtő üzemmód, Légáram irányának beállítása, Kellemes éjszakai mód, Automata üzem, Öndiagnózis, Programozható időzítő, Automata tisztítás, Széles légterelés, Párátlanítás, Wi-Fi vezérlés.





Syen légkondicionálók

SYEN.HU



Hosszú távú sikerünk kulcsa a folyamatos fejlesztésekkel megtámogatott állandó megújulás, a partner és felhasználó központú szemlélet, az előremutató gondolkodás és az egyensúlyban levő kommunikáció.